



SCAN VOOR
MEER
INFORMATIE

HELIOS

CONE55



PAINTABLE

LONG OUTDOOR LIFETIME

WARM WHITE LIGHT



LOCINOX[®]

Let's make it better together


Architecturale verlichting

Ontdek de perfecte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek met Helios, de architecturale buitenverlichting ontworpen door Locinox.

Het verlichtingsportfolio biedt niet alleen een verhoogd veiligheidsniveau, maar voegt ook een prachtig accent toe aan poorten en tuinen.



Ontdek meer: locinox.com | help@locinox.com



SCAN VOOR
MEER
INFORMATIE

LOCINOX

CONE55

Wat maakt deze verlichting bijzonder?

- Gemakkelijk te installeren door iedereen, technisch of niet-technisch
- Geschikt voor wand-, paal- en profielmontage
- Serieschakeling mogelijk
- Duurzaam
- Getest onder alle weersomstandigheden
- Esthetische, tijdloze ontwerpen
- Lakbaar
- Uitwisselbaar
- Veelzijdig: kan gecombineerd worden met aluminium, stalen en houten palen
- Eenvoudige en minimale poortvoorbereiding



Ontdek meer: locinox.com | help@locinox.com

Kenmerken

Lamptype:	LED
Levensduur:	50 000 h
Helderheid:	230V AC-versie: 300 lumen 24V DC-versie: 270 lumen
Kleurtemperatuur:	230V AC: 2700 K 24V DC: 2700 K
Kleuropties:	Zwart Zilver Antraciet Lakbaar
Beoordeeld voor buiten:	IP65
IK-beoordeling:	IK06
Buitengebruik:	-30°C – 70°C 20-95% RH
Energieverbruik:	230V AC-versie: max 4,6W 24V DC-versie: max 3W
Stralingshoek:	Wijd, type sfeerverlichting
Materialen:	Aluminium, gefabriceerd kunststof
Certificeringen:	CE



SCAN VOOR
MEER
INFORMATIE

HELIOS

CONE85

PAINTABLE

LONG OUTDOOR LIFETIME

WARM WHITE LIGHT



LOCINOX[®]

Let's make it better together


Architecturale verlichting

Ontdek de perfecte harmonie tussen functionaliteit en esthetiek met Helios, de architecturale buitenverlichting ontworpen door Locinox.

Het verlichtingsportfolio biedt niet alleen een verhoogd veiligheidsniveau, maar voegt ook een prachtig accent toe aan poorten en tuinen.



Ontdek meer: locinox.com | help@locinox.com



SCAN VOOR
MEER
INFORMATIE

LOCINOX

CONE85

Wat maakt deze verlichting bijzonder?

- Gemakkelijk te installeren door iedereen, technisch of niet-technisch
- Geschikt voor wand-, paal- en profielmontage
- Serieschakeling mogelijk
- Duurzaam
- Getest onder alle weersomstandigheden
- Esthetische, tijdloze ontwerpen
- Lakbaar
- Uitwisselbaar
- Veelzijdig: kan gecombineerd worden met aluminium, stalen en houten palen
- Eenvoudige en minimale poortvoorbereiding



Ontdek meer: locinox.com | help@locinox.com

Kenmerken

Lamptype:	LED
Levensduur:	50 000 h
Helderheid:	230V AC-versie: 300 lumen 24V DC-versie: 270 lumen
Kleurtemperatuur:	230V AC: 2700 K 24V DC: 2700 K
Kleuropties:	Zwart Zilver Antraciet Lakbaar
Beoordeeld voor buiten:	IP65
IK-beoordeling:	IK06
Buitengebruik:	-30°C – 70°C 20-95% RH
Energieverbruik:	230V AC-versie: max 4,6W 24V DC-versie: max 3W
Stralingshoek:	Wijd, type sfeerverlichting
Materialen:	Aluminium, gefabriceerd kunststof
Certificeringen:	CE